

F L O R A L I A

Sixieme Partie

French Terms



Tutoriel vidéo complet par Helen Shrimpton – Crystals and Crochet

Travailler sur la fleur centrale.

Rang 46



Débuter dans l'espace de 3mc dans un coin. *(3b dans la même maille, 2mc, 3b dans la même maille) dans l'espace du coin, (2mc, 3b ensembles) jusqu'au prochain coin, 2mc* 4 fois. Joindre et couper le fil.

Total par côté = 28 3b ensembles, 29 espaces de 2mc, 2 ensembles de 2b.

Rang 47

Débuter dans un coin formé de 2mc, *(b, 3mc, b = maille en V), Maille en V dans chaque espace de 2mc tout autour jusqu'au prochain coin* 4 fois, Joindre, couper le fil.

Total par côté = 29 mailles en V, 2 b.



TRAVAILLER SUR L'ENVERS

Rang 48

Débuter dans un espace de 3mc dans un coin. *(Boule, mc, boule, mc) dans l'espace du coin. (boule, mc) dans chacune des mailles en V jusqu'au prochain coin.* 4 fois. Joindre et couper le fil.

Total par côté = 31 Boules

TRAVAILLER SUR L'ENDROIT

Rang 49




Débuter entre les 2 boules dans un coin. *(maille en v, 2mc, maille en V) maille en V entre chacune des boules jusqu'au prochain coin* 4 fois, joindre, couper le fil.

Total par côté = 32 mailles en V

Rang 50

Débuter dans l'espace de 2mc du coin, * 4b dans le coin, 3ms dans chacune des mailles en V jusqu'au prochain coin* 4 fois. Joindre.

Total par côté = 100 b



Rang 51

1 mc, ms dans la même maille, ms dans chacune des mailles tout autour. Joindre, couper le fil.

Total par côté = 100 ms

Joindre les pans à la pièce centrale.

Selon le diagramme ci-dessous, joindre les pans à la partie centrale en utilisant la même méthode que nous avons utilisée pour joindre les carrés pour les pans.

Placer les pans et le centre envers contre envers pour travailler sur l'endroit.

Joindre maille par maille en utilisant le brin extérieur seulement.

125 mailles glissées de chaque côté (100 sur le carré du centre et 25 sur le pan)



Note: placer un marqueur de maille à chaque 25 mailles du panneau central qui vous aideront à aligner avec les 25 mailles des carrés

Important: Après avoir joint les panneaux, placer des marqueurs de mailles dans le brin arrière des 2e et 3e mailles de chacun des coins de 4 db sur la nouvelle bordure externe.

Rang 52

Pour ce rang vous n'allez travailler que sur le brin avant. Changer pour un crochet de 4.5mm si vos mailles glissées sont serrées et tirent sur le travail.



Débuter dans le 3e brin avant de n'importe lequel des coins de 4db. *mg dans le brin avant de toutes mailles tout autour de la couverture.* Joindre, couper le fil.

Vous devriez avoir 25 mailles glissées pour chacun des carrés, pour un total de 150 mailles glissées sur chacun des côtés.

Rang 53

Pour ce rang, vous travaillez dans le brin libre, brin arrière créé au rang 52 seulement, derrière les mg faites au rang précédent. Prendre en même temps le 3e brin pour ajouter de la stabilité. Retourner au crochet de 4mm.



Débuter dans le 2e brin arrière d'un coin de 4 db, au 1er marqueur. * ms dans le brin arrière, 3mc, ms dans le brin arrière dans le prochain coin au 2e marqueur ce qui termine un coin. ms dans les brins arrière de chacune des mailles pour jusqu'au prochain marqueur * 4 fois. Joindre.
Total par côté = 150 ms dans le brin arrière, 2 coins de 2mc.

Rang 54

Mg dans l'espace du coin. 2mc (compte comme la première bride, *(groupe de 3 b, 2mc, groupe de 3 b) dans le coin, (2mc, 3b ensemble) x 50, 2mc* 4 fois. Joindre, couper le fil.
Total par côté = 50 3b ens, 51 espaces de 2 mc, 2 ensembles de 3b.

Rang 55

Débuter dans un coin dans l'espace de 2mc. *(maille en V, 3mc, maille en V) dans le coin, maille en V dans chacun des espaces de 2mc jusqu'au prochain coin,* 4 fois. Joindre, couper le fil.
Total par côté = 53 mailles en V



TRAVAILLER SUR L'ENVERS

Rang 56

Débuter dans un coin de 3mc. *(Boule, ms, 2mc, ms, Boule, ms) dans le coin, ajouter un marqueur dans l'espace coin, (Boule, ms,) au centre de chacune des mailles en V jusqu'au prochain coin* Répéter 4 fois, joindre, couper le fil.



Total par côté = 55 Boules

TRAVAILLER SUR L'ENDROIT

Rang 57

Débuter dans un coin de 2mc. *(Maille en V, 2mc, Maille en V), Maille en V entre chacune des boules jusqu'au prochain coin* 4 fois, joindre, couper le fil.

Total par côté = 56 mailles en V



Rang 58

Débuter dans un coin de 2mc. *4b dans l'espace coin, 3b au centre de chacune des mailles en V jusqu'au prochain coin* 4 fois. Joindre.

Total par côté = 172 b

Rang 59

1mc, ms dans la même maille, ms dans chacune des mailles autour. Joindre, Couper le fil.

Total par côté = 172 ms



Important: Placer des marqueurs de mailles dans le brin arrière des 2e et 3e mailles de chacune des 4ms dans chaque coin.

Maintenant nous pouvons rentrer les fils et les couper. La meilleure façon de le faire est de tourner le brin autour de la bordure, tirer vers l'arrière de la couverture et tisser en aller-retour. Voir en rouge sur l'image.

